

# AESCHYNOMENE EVENIA

*Aeschynomene evenia* (*Aeschynomene indica* L.?)

Leguminaceae

## ECHO® FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PLANTAS

### Descripción

*Aeschynomene evenia* es una planta perenne de vida corta. Prospera en áreas con abundancia de lluvia ya que tolera el encharcamiento y mantiene su contenido nutritivo cuando en otros pastos disminuye. Al sembrarse a principios de la primavera en pastizales tropicales, estará bien establecido en 2-3 meses. Necesita poca fertilización. *A. evenia* es más leñosa que su pariente, *A. Americana*. Florece y da semilla durante todo el año, ofreciendo más forraje y potencial de auto-siembra.

### Usos

El valor nutritivo de *Aeschynomene evenia* es similar al *aeschynomene* común, pero a diferencia de *aeschynomene* común (cujicillo, dormilonga, guajillo, pega pega), no es inmediatamente palatable para el ganado y solo lo pastarán en plantas pequeñas. El ganado se adaptará a *A. evenia* con el tiempo, pero aún preferirá las plantas jóvenes.

### Nombres comunes

- Inglés
  - Evenia
  - White Ball Acacia
  - Fern Leaf Acacia

### Cultivo

- Altitud: 0-2,600 metros (0-8,500 pies)
- Temperatura: 20-26 grados C (68-78F)
- Precipitación: 550-1,800 mm (20- 70 pulgadas)
- Suelo: Se encuentra en francos arenosos a arcillosos

### La cosecha y producción de semillas

La semilla se debe inocular con un inóculo de tipo caupí de amplio espectro como el CB 756

### Referencias

[Prota4U](#)